

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

NOMBRE: COZIBOR[®]
GRADO: 3-0-0
CLASE DE PRODUCTO: FERTILIZANTE SIMPLE N
 MEZCLADO PARA APLICACIÓN AL SUELO
TIPO DE FORMULACIÓN: GRANULADO
REGISTRO DE VENTA I.C.A. No.: 5321



2. COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Nitrógeno total (N).....3,0%
 Nitrógeno ureico (N).....3,0 %
 Azufre soluble en HCl (S).....5,0%
 Boro soluble en HCl (B).....4,0%
 Cobre soluble en HCl (Cu).....2,0%
 Silicio total (SiO₂).....17,0%
 Zinc soluble en HCl (Zn).....15,0%



Presentación:
Bulto x 20 kg

3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

ESTADO FÍSICO: Granulado
COLOR: Gris

4. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

COZIBOR[®] es un fertilizante granulado, fuente de azufre, boro, cobre, silicio y zinc, ideal para mezclas con nitrógeno, fósforo y potasio. Su aplicación permite una mayor asimilación de los nutrientes, reestableciendo la fertilidad natural de los suelos por el uso continuo y excesivo de los elementos mayores.

Elaboró:

Dir. Soporte Técnico

Revisó:

Director Técnico

Aprobó:

Gerente General

Fecha:

2019-04-01

COZIBOR[®] estimula el desarrollo de raíces y da mayor consistencia a los órganos productivos, aumentando su calidad y rendimiento. **COZIBOR**[®] ha sido formulado para las etapas de mayor demanda energética en la planta: De etapas vegetativas a reproductivas.

5. RECOMENDACIONES DE USO:

Se recomienda su aplicación por prescripción de un Ingeniero Agrónomo, con base en análisis de suelos y/o de tejido foliar.

AGUACATE: Aplicar 20 gramos de **COZIBOR**[®] por árbol, en etapa de establecimiento, y de 50 a 60 gramos de **COZIBOR**[®] por árbol, en etapa de producción.

ALGODÓN: Dosis de 10 a 40 kilogramos de **COZIBOR**[®] por hectárea. Aplicar en pre siembra incorporada o en siembra en mezcla de elementos mayores.

ARROZ: Dosis de 20 kilogramos de **COZIBOR**[®] por hectárea. Aplicar en la tercera y/o cuarta abonada.

ARVEJA: Dosis de 10 kilogramos de **COZIBOR**[®] por hectárea. Aplicar a los 20 días de la germinación.

FRUTALES: Dosis de 25 gramos de **COZIBOR**[®] por árbol, en etapa de establecimiento en mezcla con NPK, y 50 gramos de **COZIBOR**[®] por árbol, en producción y mantenimiento en mezcla con elementos mayores.

HORTALIZAS: Dosis de 10 a 20 kilogramos de **COZIBOR**[®] por hectárea.

MAÍZ: Dosis de 20 kilogramos de **COZIBOR**[®] por hectárea. Aplicar en mezcla con elementos mayores, en siembra o en pos emergencia.

PALMA: Dosis de 50 a 100 gramos de **COZIBOR**[®] por palma.

PAPA: Dosis de 20 kilogramos de **COZIBOR**[®] por hectárea. Aplicar al momento de la siembra, en mezcla.

6. MÉTODO DE APLICACIÓN:

COZIBOR[®] es un producto de aplicación radicular.

7. COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Fecha:
Dir. Soporte Técnico	Director Técnico	Gerente General	2019-04-01

COZIBOR[®] es compatible con la mayoría de fertilizantes con elementos mayores, secundarios y microelementos, de aplicación edáfica.

Este producto no es fitotóxico cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso.



Elaboró: Dir. Soporte Técnico	Revisó: Director Técnico	Aprobó: Gerente General	Fecha: 2019-04-01
---	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------